


Skandex SK 350



- maximal 35 kg
- interne Schiebetür
- automatisches Spannen des Gebindes
- 3 verschiedene Rüttelzeiten


Details

Der SK 350 Rüttler ist ein preisgünstiges Einstiegsmodell. Statt vielen Optionen gibt es dieses Modell nur in einer Ausführung, ohne weitere Optionen. Der SK 350 ist baugleich mit dem SK 450, qualitativ hochwertig und geeignet für Anwender mit kleinem bis mittlerem Farbumsatz.

Das Gerät ist standardmäßig für eine Spannung von 230V ausgelegt. 110V-Spannungsversorgung nur auf Anfrage.



Skandex SK 350



- maximal 35 kg
- interne Schiebetür
- automatisches Spannen des Gebindes
- 3 verschiedene Rüttelzeiten

Standard-Garantie

Skandex SK 350


Garantie:

ein Jahr

vor Ort Garantie:

nein

Skandex SK 350



- maximal 35 kg
- interne Schiebetür
- automatisches Spannen des Gebindes
- 3 verschiedene Rüttelzeiten

Technische Daten

Max. Gebindegewicht	35 kg
Rüttelzeiten	3 voreingestellte Zeiten
Höchstmaße Gebinde	45 cm
Maximum Durchmesser Gebinde	35 cm
Mindesthöhe Gebinde	7 cm
Klemmung	automatisch
Hoher / Niedriger Spanndruck	Nein
Spanndruck	ca. 3000 N
Gebinde Erkennung	Nein
Produktzugänglichkeit	interner Schiebetür
Rüttelgeschwindigkeit	700 U/min
Auszug untere Klemmplatte	Nein
Frontroller für einfaches Be- und Entladen	Nein
Abmaße Maschine (H x B x T)	116 x 72 x 61 cm
Leergewicht	ca. 190 kg
Motorleistung	400 Watt
Netzspannung	230V/16A/50Hz